



SUPERTRAP

PRODUCT CATALOGUE

Table of Content

01

Tentang

WaveBoard® SuperTrap

02

Performa & Kualitas

WaveBoard® SuperTrap

03

Desain & Inovasi

WaveBoard® SuperTrap

04

Teknologi

WaveBoard® SuperTrap

05

Spesifikasi


WaveBoard® SuperTrap

06

Contoh Pemasangan

WaveBoard® SuperTrap






WaveBoard® SuperTrap dengan Airmove® Technology yang dirancang untuk menyerap frekuensi rendah secara maksimal.


Kemampuan WaveBoard® SuperTrap yang luar biasa dapat menyerap frekuensi rendah yang signifikan pada ruangan Anda.

Keunggulan dari sifat Hidrophobik membuat WaveBord® SuperTrap cocok pada ruangan yang memiliki kelembaban tinggi.



Desain & Inovasi


Pilihan tekstur premium pada permukaan WaveBoard® SuperTrap nampak lebih elegan dan futuristik pada ruangan Anda.



Performa & Kualitas

WaveBoard® SuperTrap dirancang untuk menyerap frekuensi rendah yang efektif antara 75 - 100Hz pada ruangan Anda.


Airmove[®] Technology



- Menggunakan Airmove[®] Technology agar penyerapan pada frekuensi rendah dapat maksimal.


WaveBoard® SuperTrap dapat membantu mengatasi masalah suara pada frekuensi rendah dalam ruangan.

WaveBoard® SuperTrap



Laboratory Environment

Temperature	: 24°C
Relative Humidity Reverberation	: 52%
Chamber Volume	: 215m ³
Material	: WaveBoard® SuperTrap
Sample Size	: 10.08m ²



Tested under ISO 354:2003 – Measurement of sound absorption in a reverberation room

Dimensi

600mm x 600mm x 167mm

Berat

12Kg / Unit

Informasi Paket

2 Unit / Box

Bahan Produk

Muka Depan : MDF Board Finish Laminated

Muka Belakang : MDF Board Finish Polyurethane Waterproof Texture

Fungsi Kinerja

Menyerap Frekuensi Rendah

Pilihan Tekstur



Mixing Menjadi Lebih Maksimal



Indah Diletakan Di Sudut
Ruangan Anda